

800

H: 750 mm.
Ø: 60 mm.

- Attacco angolare in H 120 o 140 mm.
- Corner connection in H 120 or 140 mm.
- Attelage disponible en 120 ou 140 mm.
- Zangerbefestigung H 120 oder 140 mm.

Non regolabile
Not adjustable
Non réglable
Nicht höhenverstellbar

Imballo 4 pz.
4 pcs. set
Conditionnement jeux de 4 pce.
4er Satz





850

Faggio naturale o tinto
Clear lacquered or stained beech
Hêtre naturel ou teinté
Natur oder lackiertes Buche

H: 750 mm.
Ø: 55 mm.

- Attacco angolare in H 120 o 140 mm.
- Corner connection in H 120 or 140 mm.
- Attelage disponible en 120 ou 140 mm.
- Zangerbefestigung H 120 oder 140 mm.


Imballo 4 pz.
4 pcs. set
Conditionnement jeux de 4 pce.
4er Satz



810

H: 710 mm.
Ø: 35 mm.
Ø: 42 mm.
Ø: 50 mm.

Imballo: set da 4 pz.
4 pcs. set
Conditionnement jeux de 4 pce.
4er Satz





810/S

H: 710 mm.

- Ø 35 mm.:
con regolabile snodato Ø 50
- Ø 42 mm.:
con regolabile snodato Ø 50
- Ø 50 mm.:
con regolabile snodato Ø 75

Indicare nell'ordine il colore del piedino snodabile desiderato: nero, grigio, o neutro

H: 710 mm.

- Ø 35 mm.:
with swiveling foot Ø 50
- Ø 42 mm.:
with swiveling foot Ø 50
- Ø 50 mm.:
with swiveling foot Ø 75

Clearly state in your orders the required adjuster's color: black, grey or neutral.

H: 710 mm.


- Ø 35 mm.:
avec verin à rotule Ø 50
- Ø 42 mm.:
avec verin à rotule Ø 50
- Ø 50 mm.:
avec verin à rotule Ø 75

Indiquez dans votre commande la couleur du verin: noir, gris, ou neutre.

H: 710 mm.

- Ø 35 mm.:
Fussteller Ø 50 mit Kugelge-
lenk
- Ø 42 mm.:
Fussteller Ø 50 mit Kugelge-
lenk
- Ø 50 mm.:
Fussteller Ø 75 mit Kugelge-
lenk

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe des Fusstellers an: schwarz, grau oder semi-transparent




880

H: 710 mm.
Ø: 50 mm.
Ø: 60 mm.
Ø: 80 mm.

Imballo industriale 16 pz.
Industrial Packaging 16 pcs.
Conditionnement industriel
16 pcs.
Industrieller Verpackung
16 stck.



ART	Ø 50	Ø 60	Ø 80	F	R	B
H 710	*	*	*	*	*	*
H 870	*	*	*	*	*	*
F	*	*	*			
R	*	*	*			
B	*	*	*			





890

H: 710 mm.

Dimensioni / Dimensions

Dimensions / Maßen:

30 x 30 mm,
40 x 40 mm,
50 x 50 mm,
60 x 60 mm,
70 x 70 mm.


Non regolabile

Not adjustable

Non réglable

Nicht höhenverstellbar

Imballo industriale 16 pz.
Industrial Packaging 16 pcs.
Conditionnement industriel 16
pce.
Industrieller Verpackung 16
stck.



900

H min.: 710 / 870 mm.

Ø: 50 mm,

Ø: 60 mm,

Ø: 80 mm.

H 710, Ø 50 - Ø 60 - Ø 80:

Imballo: set da 4 pz.

4 pcs. set

Conditionnement jeux de 4 pce.

4er Satz

H 870, Ø 50 - Ø 60 - Ø 80

H 710, Ø 80:

Imballo singolo

Single packaging

Conditionnement individuel

Einzelverpackung


Progetto: Vismara

F
Terminale plastica
Plastic buffer
Embase plastique
Kunststoff Stopfen

R
Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar

B
Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar

ART	Ø 50	H 60	Ø 80	F	R	B
H 710	•	•	•	•	•	•
H 870	•	•	•	•	•	•
F	•	•	•			
R	•	•	•			
B		•	•			





900

H min.: 710 / 870 mm.
 Ø: 60 mm.
 Ø: 80 mm.

Ø 60:

Rivestimenti in tranciato di legno grezzo levigato:

Ciliegio, Rovere, Noce, Faggio

Wood veneers raw sanded:

Cherry, Oak, Walnut, Beech

Revetement en bois brut poncé:

Cerisier, Rouvre, Noyer, Hetre

Holz Unmantelung roh geschliffen:

Kirsche, Eiche, Nussbaum, Buche

Ø 80:

Rivestimenti in tranciato di legno verniciato:

Ciliegio, Rovere medio, Noce, Faggio

Wood veneers laquered:

Cherry, Medium Oak, Walnut Beech

Revetement en bois lacqué:

Cerisier, Rouvre moien, Noyer, Hetre

Holz Unmantelung lackiert:

Kirsche, Eiche-Medium, Nussbaum, Buche


H 710, Ø 60 - Ø 80:

Imballo: set da 4 pz.
 4 pcs. set
 Conditionnement jeux de 4 pcs.
 4er Satz

H 870, Ø 60 - Ø 80
 H 710, Ø 80:

Imballo singolo
 Single packaging
 Conditionnement individuel
 Einzelverpackung

Progetto: Vismara



ART	H	Ø	F	R	B
900	710	60	*	*	*
900	710	80	*	*	*
900	870	60	*	*	*
900	870	80	*	*	*



950

H min.: 710 / 870 mm.
 Ø: 80 mm.

L'art 950 è fornito con doghe applicate e rivestite con tranciato di legno grezzo levigato.


Art. 950 is available with pre-glued MDF profiles furnished with real wood veneer, raw sanded.

L'art. 950 es livré avec les MDF profils déjà appliqués et révetés en placage bois véritable, brut poncé.

Art. 950 geliefert mit ge-glueheten MDF Platten mit echtes Holz-Furnier ummantelt, roh, geschliffen.

Imballo singolo
 Single packaging
 Conditionnement individuel
 Einzelverpackung

Progetto: Vismara



10 mm 60 mm 10 mm





960

H min.: 690 mm.
H max.: 940 mm.
Ø: 80 mm.

- Regolazione continua da 690 a 940 mm. senza utensili.
- Continuous adjustment from 690 to 940 mm. without tools.
- Réglage continu de 690 à 940 mm. sans util.
- Stufenlose Verstellung 690-940 mm. ohne Werkzeuge.

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung

Progetto: Vismara


R

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar



B

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar



960

H min.: 690 mm.
H max.: 940 mm.
Ø: 80 mm.

- Regolazione continua da 690 a 940 mm. senza utensili.
- Continuous adjustment from 690 to 940 mm. without tools.
- Réglage continu de 690 à 940 mm. sans util.
- Stufenlose Verstellung 690-940 mm. ohne Werkzeuge.

Rivestimenti in tranciato di legno verniciato Ø 80:
Ciliegio, Rovere medio, Noce, Faggio

Wood veneers laquered Ø 80:
Cherry, Medium Oak, Walnut, Beech

Revetement en bois laqué Ø 80:
Cerisier, Rouvre moien, Noyer, Hetre


Holz Unmantelung lackiert Ø 80:
Kirsche, Eiche-Medium, Nussbaum, Buche

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung

Progetto: Vismara


R

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar



B

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar





965

H min.: 690 mm.
H max.: 940 mm.
Ø: 80 mm.

- Regolazione continua da 690 a 940 mm. senza utensili.
- Continuous adjustment from 690 to 940 mm. without tools.
- Réglage continu de 690 à 940 mm. sans util.
- Stufenlose Verstellung 690-940 mm. ohne Werkzeuge.

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung

Progetto: *Vismara*


R

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar




B

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar



160 mm



970

H min.: 710 / 870 mm.
Ø: 60 mm.
Ø: 80 mm.

Disponibile in alluminio ossidato
o verniciato

Available in oxidized or
varnished aluminium

Disponibile en aluminium
oxydé
ou vernis

Lieferbar in eloxiertes oder
lackiertes aluminium

H 710, Ø 60:
Imballo: set da 4 pz.
4 pcs. set
Conditionnement jeux de 4 pce.
4er Satz

H 870, Ø 60 - Ø 80:
H 710, Ø 80:
Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung

Progetto: *Vismara*


R

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar



B

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar





975

H min.: 690 mm.
H max.: 940 mm.
Ø: 80 mm.

Disponibile in alluminio ossidato o verniciato
Regolazione continua da 690 a 940 mm. senza utensili.

Available in oxidized or varnished aluminium
Continuous adjustment from 690 to 940 mm. without tools.

Disponibile en aluminium oxydé ou vernis
Réglage continu de 690 à 940 mm. sans util.

Lieferbar in eloxiertes oder lackiertes aluminium
Stufenlose Verstellung 690-940 mm. ohne Werkzeuge.

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung

Progetto: Vismara



R

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar



B

Regolabile
Adjustable
Vérin
Verstellbar



980 W

H min.: 690 mm.
H max.: 870 mm.
Ø: 120 mm.


Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung

N




Ø: 153 mm.

W



Ø: 300 mm.



990 X



H: 740 mm.

Ø tubo: 80 mm. / 120 mm.
Ø base: 393 mm.

Ø tube: 80 mm. / 120 mm.
Ø base: 393 mm.

Ø tube: 80 mm. / 120 mm.
Ø embase: 393 mm.

Ø Rohr: 80 mm. / 120 mm.
Ø Fussteller: 393 mm.

- Con 6 livellatori 10 mm.
- With 6 levellers 10 mm.
- Avec 6 vérins 10 mm.
- Mit 6 Ausgleichern 10 mm.

Non regolabile
Not adjustable
Non réglable
Nicht höhenverstellbar

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung



990 K



H: 740 mm.

Ø tubo: 120mm. / 80 mm.
Ø base: 523 mm.

Ø tube: 120mm. / 80 mm.
Ø base: 523 mm.


Ø tube: 120mm. / 80 mm.
Ø embase: 523 mm.

Ø Rohr: 120mm. / 80 mm.
Ø Fussteller: 523 mm.

- Con 6 livellatori 10 mm.
- With 6 levellers 10 mm.
- Avec 6 vérins 10 mm.
- Mit 6 Ausgleichern 10 mm.

Non regolabile
Not adjustable
Non réglable
Nicht höhenverstellbar

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung



990 J



H: 740 mm.

Ø tubo: 80 mm. / 120 mm.
Ø base: 393 mm.

Ø tube: 80 mm. / 120 mm.
Ø base: 393 mm.


Ø tube: 80 mm. / 120 mm.
Ø embase: 393 mm.

Ø Rohr: 80 mm. / 120 mm.
Ø Fusssteller: 393 mm.

- Con 6 livellatori 10 mm.
- With 6 levellers 10 mm.
- Avec 6 vérins 10 mm.
- Mit 6 Ausgleichern 10 mm.

Non regolabile
Not adjustable
Non réglable
Nicht höhenverstellbar

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung



990 Y



H: 740 mm.

Ø tubo: 120mm. / 80 mm.
Ø base: 523 mm.

Ø tube: 120mm. / 80 mm.
Ø base: 523 mm.


Ø tube: 120mm. / 80 mm.
Ø embase: 523 mm.

Ø Rohr: 120mm. / 80 mm.
Ø Fusssteller: 523 mm.

- Con 6 livellatori 10 mm.
- With 6 levellers 10 mm.
- Avec 6 vérins 10 mm.
- Mit 6 Ausgleichern 10 mm.

Non regolabile
Not adjustable
Non réglable
Nicht höhenverstellbar

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung



990 XS



H: 740 mm.

Ø tubo: 80 mm. / 120 mm.
Ø base: 393 mm.

Ø tube: 80 mm. / 120 mm.
Ø base: 393 mm.


Ø tube: 80 mm. / 120 mm.
Ø embase: 393 mm.

Ø Rohr: 80 mm. / 120 mm.
Ø Fusssteller: 393 mm.

- Con 6 livellatori 10 mm.
- With 6 levellers 10 mm.
- Avec 6 vérins 10 mm.
- Mit 6 Ausgleichern 10 mm.

Non regolabile
Not adjustable
Non réglable
Nicht höhenverstellbar

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung



990 YS



H: 740 mm.

Ø tubo: 120mm. / 80 mm.
Ø base: 523 mm.

Ø tube: 120mm. / 80 mm.
Ø base: 523 mm.


Ø tube: 120mm. / 80 mm.
Ø embase: 523 mm.

Ø Rohr: 120mm. / 80 mm.
Ø Fusssteller: 523 mm.

- Con 6 livellatori 10 mm.
- With 6 levellers 10 mm.
- Avec 6 vérins 10 mm.
- Mit 6 Ausgleichern 10 mm.

Non regolabile
Not adjustable
Non réglable
Nicht höhenverstellbar

Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung





999

H min.: 710 mm.


Ø A: 60 mm.
Ø B: 70 mm.

Ø C: 50 mm.
Ø D: 60 mm.

- Regolabile 200 mm.
- Adjustable 200 mm.
- Réglable 200 mm.
- Verstellbar 200 mm.

Imballo: set da 4 pz.
4 pcs. set
Conditionnement jeux de 4 pce.
4er Satz

Progetto: Vismara



997

H: 710 mm. / 870 mm.


Ø: 60 mm.

- Regolazione: 100 mm.
- Adjustement: 100 mm.
- Réglage: 100 mm.
- Verstellung 100 mm.

H: 710 mm:
Imballo set da 4 pz.
4 pcs. set
Conditionnement jeux de 4 pce.
4er Satz

H 870 mm:
Imballo singolo
Single packaging
Conditionnement individuel
Einzelverpackung

Progetto: Vismara





888

H: 710 mm. / 870 mm.
 Ø: 50 mm.
 Ø: 60 mm.
 Ø: 80 mm.

Con piastra metallica smontabile.
 With removable metal plate.
 Avec platine démontable en acier
 Mit abnehmbarer Stahl Befestigungsplatte

H 710 mm., Ø 50 - Ø 60:
 Imballo 4 pz.
 4 pcs. set
 Conditionnement jeux de 4 pce.
 4er Satz

H 870 mm., Ø 50 - Ø 60 - Ø 80:
 Imballo singolo
 Single packaging
 Conditionnement individuel
 Einzelverpackung

F
 Terminale plastica
 Plastic buffer
 Embase plastique
 Kunststoff Stopfen






R
 Regolabile
 Adjustable
 Vèrin
 Verstellbar



B
 Regolabile
 Adjustable
 Vèrin
 Verstellbar



ART. 888	Ø 50	Ø 60	Ø 80	F	R	B
H: 710	•	•	•	•	•	•
H: 870	•	•	•	•	•	•
F	•	•	•			
R	•	•	•			
B	•	•	•			



995

H: 710 mm.
 Ø: 50 mm.




Non regolabile
 Not adjustable
 Non réglable
 Nicht höhenverstellbar

H 710, Ø 50:
 Imballo: set da 4 pz.
 4 pcs. set
 Conditionnement jeux de 4 pce.
 4er Satz

Progetto: Vismara



Chiave a brugola inclusa
 Allen key included
 Clé hexagonale comprise
 Inbus Sechskant Schlüssel
 enthalten



8

GAMBE DA TAVOLO
TABLE LEGS
PIEDS DE TABLE
TISCHFÜSSE

9

RUOTE E ACCESSORI
CASTERS AND ACCESSORIES
ROULETTES ET ACCESSOIRES
ROLLEN UND ZUBEHÖRE



PX

Per Ø 60 mm. e Ø 80 mm.
For Ø 60 mm. and Ø 80 mm.
Pour Ø 60 mm. et Ø 80 mm.
Für Ø 60 mm. und Ø 80 mm.



LEM 2

Per Ø 50 mm., Ø 60 mm.,
Ø 80 mm.
For Ø 50 mm., Ø 60 mm.,
Ø 80 mm.
Pour Ø 50 mm., Ø 60 mm.,
Ø 80 mm.
Für Ø 50 mm., Ø 60 mm.,
Ø 80 mm.

Senza freno
Without brake
Sans arrêt
Ohne Bremse

